



- 
- 4.3 inch kleuren touchscreen
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## 7HFKQLVFKHQIRUPDWLH

Spanning	230V, 50/60Hz	Verlichting	Color
Belastingsstroom	16A	Sensor	NTC3950, 10Kohms at 25°C
Instelbare temperatuur	5~35°C	Nauwkeurigheid	± 0.5°C
Omgevingstemperatuur	0~50°C	Beschermingsgraad	IP30
Luchtvochtigheid	85%	Behuizing	ABS, UL94-5 brandvertragend plastic

## Verbinden met mobiel of Tablet


1. Scan de QR-code of zoek de 'Smart Life' app op bij de Google Play Store of Apple Store.
2. Zorg ervoor dat uw mobiel verbonden is met uw WiFi-netwerk.
3. Installeer de Smart Life app en creëer uw account.
4. Druk op de Wi-Fi symbool  bovenaan het thermostaatscherm en houd 3 seconden ingedrukt. Druk op dit Wi-Fi symbool  om de thermostaat zoekbaar te maken. Voeg het toestel toe door rechtsboven op de "+"-knop te drukken in de app. Kies 'Small Home Appliances' in het linkermenu. Kies 'Thermostaat' uit de lijst van toestellen. Kies "Confirm indicator rapidly blink" en voer uw Wi-Fi password in. Wacht even tot de verbinding klaar is. Wi-Fi verbinding succesvol. Terug naar het hoofdscherm.








# 7-Daagse Programmering

Druk op 'MENU' dan op  - het weekschema wordt op het scherm weergegeven (fig. 1)

To set the schedule press  to display time/temp set screen, Fig. 2 for day 1

Use the up/down arrows to set time on/off and temperature required, there are two time zone settings per day

Once complete press the  to save the settings

Press  to return to the main schedule page and repeat for all days





Fig. 1



Fig. 2

## Clock, Date & Language Settings

Press  button, then press  to edit Clock or  button to change language.

The time and day will automatically set once WIFI connection has been established

