

Hudson Reed

Euro Cone Adaptors Koperen buizen

Handleiding

Inhoud

Installatie-informatie **Pagina - 2**

Installatie **Pagina - 2**

Garantie informatie **Pagina - 3**

Recycling en verwijdering **Pagina - 3**

Installatie-informatie

Aandachtig lezen...



- ✓ Maak de buis nauwkeurige en loodrecht op maat, zonder bramen, met behulp van een buisschaar.
- ✓ Controleer of er geen sproken van braam en afval in de buis terecht zijn gekomen
- ✓ Monteer de onderdelen in volgorde zoals weergegeven in de bovenstaande tekening
- ✓ Draai de moer met de hand aan totdat het mogelijk is en gebruik vervolgens de juiste sleutel om deze nog strakker aan te draaien.
- ✓ Het is absoluut verboden om de rubberen delen in te smeren met minerale oliën of vetten: het EPDM rubber is alleen compatibel met smeermiddelen op basis van siliconen.

Koperen buizen

Maximale Bar druk - 10 Bar / 145 PSI.

Maximale temperatuur - 95°C

Installatie



Garantie informatie

- ***Dit product heeft 2 jaar garantie.***
- ***Garantie geldig vanaf het aankoopdatum.***
- ***Garantie is alleen geldig bij fouten veroorzaakt door de fabrikant. Niet door fouten veroorzaakt door foutieve installatie.***
- ***Installatie kosten vallen niet onder de garantie .***

Onderhoud

Bij het installeren van deze producten willen wij u hierop graag attenderen om extra voorzichtig te zijn om te voorkomen dat er schade wordt gemaakt aan de fittings, aansluitingen of het buitenste laag/fineer. Om het product te bewaren adviseren wij u om het met een zacht vochtige doek regelmatig schoon te maken. GEBRUIK NOOIT iets met zuur of schurende middelen. Dit veroorzaakt schade aan het buitengedeelte/fineer.

Recycling en verwijdering

Graag recycle/verwijder dit product op de verantwoordelijke manier volgens overheidsrichtlijnen.

Neem contact met ons op

HUDSON REED

Unit 1&2

Burnley

BB11 5UG

TEL:

(FR) 0044 1282 471591 (DE) 0044 1282 477975

(ES) 0044 1282 477974 (IT) 0044 1282 477973

(NL) 0044 1282 471396 (FR/CA) 00441282 477980

(CA/USA) 0044 1282 477980